

PASPORT FOTBAL. STADIÓNŮ KATEGORIE I.

Název klubu:

Název a místo stadiónu:

PROJEKT STADIÓNŮ 2023

KATEGORIZACE STADIÓNŮ DLE "UEFA 2016" - 1. kategorie	min. ukazatele	poznámka
HRACÍ PLOCHA :		
VELIKOST HRACÍ PLOCHY - (min. rozměry)	110 x 72	doporučeno 115 x 76
ROZMĚRY HŘIŠTĚ	100 x 64	doporučeno 105 x 68
POVRCH HRACÍ PLOCHY - (přírodní trávník, odvodnění, automatické kropení, vyhřívání trávníku)	přír. trávník / UMT3.G	Dle prováděcího pokynu FAČR
OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY - vně hrací plochy (min. výška 180cm) jinak nutno vytýč. ochr. pásmo	min.115x76m/ 1,8m	
UMÍSTĚNÍ REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. čar, výška reklam. panelů 90cm,)	ano	
MÍSTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. čar, sedátka, wi-fi, el. zásuvky)	není předepsáno	
STOŽÁRY NA VLAJKY - (počet ks - min. 5 / způsob uchycení / umístění)	5. / tyč / proti ZT	
STŘÍDAČKY HRÁČŮ - hosté, domácí (místa hráči+doprovod; 5m od osy hřiště / 5m od pom.čáry)	1+1(12+5); 5/5m	
VÝSLEDKOVÁ TABULE - (digitální , LED, barevné, černobílé apod. - popsat)	1ukazatel skóre,ČB	
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ STADIONU - (počet luxů Ev), popsat skuteč.:stožáry (S), rampy (R), kombi (K)	není třeba	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STADIONU	nezbytné	dle požadavku ČSN, a příslušných národních vahlášek
PERMANENT. EL. NÁHRAD. ZDROJ - stabilní (St), mobilní (Mo) - ten musí být doložen řádnou HS,	není předepsáno	
VYSOUVACÍ KRYT. PŘÍSTUP NA HR. PLOCHU PRO HRÁČE A ROZHODČÍ (dl.7,5m;š.2,5m;v.2,2m)	není předepsáno	
DALŠÍ SPECIÁLNÍ VSTUP NA HRACÍ PLOCHU (pro P-ČR; pořadatele, fotografy a další povolání)	ano, jeden - š. = 2m	
MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVÝ VJEZD NA HRACÍ PLOCHU (min. š. = 4. M)	š=4m, dvoukř.vrata	
MÍSTO PRO: čtvrtého rozhodčího - na pravé straně vedle střídaček (zastřešeno, min.2x2m)	ano, zastřeš. 2x2m	
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ :		
ZCELA SAMOSTATNÝ VSTUP PRO HRÁČE A DOPROVOD DO S - TZ (ano - ne / vrátnice)	ano, přístup. chodba	
ŠATNY HRÁČŮ "A" celkové rozměry hosté i domácí: stejné rozměry v m2 celkem / počet místností	2x60m2 / 4	min. doporučené rozměr
+ šatna hráčů - m2 / počet místn.1 / 25. míst k sezení, po případě převlékací šatna (pš),	31,5m2 /1/+25sed +0	
+ místnost maséra - plocha v m2 / počet masážních stolů / umývadlo či hygien. buňka)	12m2 / 1.m.st./1.um	
+ WC - plocha v m2 / počet: záchod.mísy / pisoáry / umývadla	9m2/ 3WC/ 3p/ 2um.	um. - pokud není propojeno s umývárnou
+ sprchy - plocha v m2 / počet sprch.cedníků / umývadla / mycí bloky na nohy (mb)	7,5m2/ 5sp/4um/1mb	
- HRÁČŮ "B" - hosté i domácí stejné rozměry / počet místn. (vybavení dle kategorií 1-4)	není předepsáno	
- REGENERACE - (není předepsáno - doporučuje se pouze u šaten "A" domácích)	není předepsáno	
- ROZCVIČOVACÍ MÍSTNOST - hosté i domácí pro obě stejné rozměry i počet místností	není předepsáno	
- ROZHODČÍ - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet: místností 1+hb/ stolů+židlí	1/20m2 / 1+ hb / 1+4	doporučené rozměry
- DELEGÁTI - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností 1+hb / stolů+židlí	1/12m2/ 1+ hb / 1+2	doporučené rozměry
- ANTIDOPING - nezbyt.pocet / min. velikost / počet místností 2+hb (WC, sp, um)		doporučené rozměry
- OŠETŘOVNA - nezbytný počet / min. velikost / 1. umývadlo (další vybavení)	1 / 20m2 / 1um.	doporučené rozměry
- MÍSTNOST PRO PŘEDZÁPASOVOU PŘÍPRAVU A PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU Z UTKÁNÍ	není předepsáno	
- ŠATNY TRENÉRU DOMÁCÍCH (šatna + soc. zař. / WC, sprcha, umývadlo/)	není předepsáno	
- STŘEŽENÝ PARKING - počet stání / min. 2 (1+1) BUS hráči / 10. os. auta	2 (1+1) / 10	
DIVÁCI :		
KAPACITA DIVÁKŮ: - počet míst celkem / z toho: krytá (1/3 sed. s opěr. nad 30cm) / KE STÁNÍ	200 / 67 / 133 *	doporučené parametry
- v tom počet míst: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekrytá:	ke stání 10.* / 10.*	doporučené parametry
- ostatní místa: - ke stání: - krytá / nekrytá	0.* / 113.*	doporučené parametry

- k sezení: - (mimo V.I.P.) - kryté / nekryté	17. / 0.	doporučené parametry
VIP - POČET MÍST K SEZENÍ: celkem / hosté (sam. křesílka, sklopné sedáky s opěradla nad 30cm)	krytá: 20 / 10	
- POČET STŘEŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ: - (celkem / hosté)	20. park.stání / 10	
SKY - BOXY - není předepsáno! - (pokud existují, uvádí se skutečnost: počet boxů / počet míst)	x / x	
POČET SEKTORŮ: - celkem / hl. tribuna (V.I.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + další tribuny	5 / (1+1+1)/(1+1)+0	
- VSTUPŮ - počet celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorový vjezd)	6 / 5 / 10 / 5 / + (1)	
- VÝCHODŮ - počet celkem / východů / velkoprostor. východů / + (velkoprostor. výjezdů)	6 / 5 / 0 / + (1)	
- WC počet: MUŽŮ(zách.mísy, pisoáry, umývad.) - WC ŽENY(zách.mísy, umývad.)/ 2.TOI	m/1z.2p.1u-ž/1z.2u	
OBČERSTVENÍ - V.I.P.+ Média, ostatní sektory + (1.VD,1.VH)	V.I.P.+ M, ost.+ (1+1)	
IMOBILNÍ DIVÁCI - počet míst: 3 / 1000; (1.vstup, 1. východ, spec.WC: 1 / 15. Imobilních diváků)	dle potřeby	
- střežené park. stání pro auta a mikrobusey imobil. diváky (počet stání celkem)	dle potřeby	
OŠETŘOVNA PRO DIVÁKY - na každé tribuně / kromě kategorie 1; / jedna místnost (S; J; V; Z)	min. 1. sanitka	
MÍSTA PRO ZDRAVOTNÍKY (v každém sektoru bílé sedačky zřetelně označené červeným křížem)	min.2, mimo VD a VH	
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY :		
MONITORING - KOMPLETNÍ TV - SYSTÉM ŘÍZENÍ STADIONU (vše nezbytné je umístěno v ŘM PV)	neurčeno	
VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY	není předepsáno	
ROZHLAS - OZVUČENÍ	ozvuč.hr.pl.+hlediště	
ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST POLICEJNÍHO VELITELE: (velikost plochy m2/ počet místností / řídicí systém)	8m2 / 1 / 1	doporučené parametry
- zařízení pro právo přednostního vstupu do komunikačních systémů	ano	
- systém řízení permanentního bezpečnostního dohledu celého stadionu	neurčeno	
- zcela samostatný generátor (sg)	min. 1. autobaterie	
MÍSTNOST HLASATELE - m2 / počet místností / mixážní a ovládací pulty	8m2 / 1 / 1	doporučené parametry
- zcela samostatný generátor (sg)	min. 1. autobaterie	
MÉDIA :		
- PRAC. MÍSTN. MÉDIÍ - m2 / počet místností / repre. prac. stolky ke stání / wi-fi a el. zásuv	20m2/ 1 / 10 st. / ano	doporučené parametry
- občerstvení (raut. způsob uvnitř prostoru prac. místností)	ano	doporučené parametry
-WC MEDIA: m2 / počet místností + WC M/Ž - počet (záchod.mísy/pisoáry/umývadla)	samostatně (1 x WC muži, 1 pisoáry + 1 umyvadla 1 x WC ženy + 1 umyvadla)	rozměry a vybavení dle ČSN
- PRESSCENTRUM - m2 / počet místností / křesílka, (sound.systém, el.zásuvky, wi-fi,)	v prac. míst. 20 / ano	
další vybavení: - odděl. předs. podium / plato pro TV počet kamer / počet překlad. buněk	není třeba	
- velkoplošná TV - obrazovky (počet) a další nezbytné vybavení	0.	
- MÍSTNOST FOTOGRAFŮ - m2 / počet (místností / skříňek / prac.stolků / el.zásuvky, wi-fi)	v prac. místnosti	
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZÁPADNÍ TRIBUNĚ - m2 / počet kamer	4m2 / 1TV	
další vybavení: - počet TV kamer - hlavní / offside / penaltové	1 / 0 / 0	
- pohyplivé - offside / penaltové za brankami (hydraul.)	0 / 0	
- protilehlé z VT / plato m2	není třeba	
- TV STUDIO: - počet celkem / s výhled. na hrací plochu (plocha 5x5m / výška strop. 2,3m)	1. / 5x5m / v=2,3m	doporučené parametry
- TV+RADIO - koment. třímíst. boxy: min.počet / 1monitor/ připoj. místa (wi-fi, el.zásuv.)	2. boxy / 1mon. / ano	doporučené parametry
- PÍŠÍCÍ NOVINÁŘI - počet míst / počet pultíků / wi-fi, el. zásuvky	10.míst / 5.pult. / ano	
- MIX - ZÓNA - umístění v návaznosti na parking a šatny hráčů hostů a domácích	ano / 20. míst	doporučené parametry
- prostory pro bleskové interview - v mix-zóně (počet buněk / m2)	neurčeno	
- dtto předcházející na hr.ploše, proti místu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.	není třeba	
- pohotovostní WC u vstupu na hrací plochu (1. záchod.mísa, umývadlo)	ano 1. WC	
- STŘEŽENÝ PARKING MÉDIA - AUTA + MIKROBUSY - (počet parkovacích stání)	dle potřeby	
- OB van arena - plocha pro parking TV přenosových vozů	300m2	

červeně * jsou označeny místa ke stání; nezbytná je tu i ocel. zábrana v každé 3. řadě, v = 1,2m

Zpracoval: Ing. Radovan Novotný

Datum: 7.04.2022

Schválil:

Datum:

POŽADAVKY FOTBAL. STADIÓNŮ KATEGORIE II.

Název klubu:

Název a místo stadiónu:

PROJEKT STADIÓNŮ 2023

KATEGORIZACE STADIÓNŮ DLE "UEFA 2016" - 2. kategorie	min. ukazatele	poznámka
HRACÍ PLOCHA :		
VELIKOST HRACÍ PLOCHY - (min.rozměry)	115 x 76m	
ROZMĚRY HŘIŠTĚ	105 x 68m	úprava možná dle LFA - min. rozměr 64 x 100
POVRCH HRACÍ PLOCHY - (přírodní trávník, odvodnění, automatické kropení, vyhřívání trávníku)	přírod. trávník	vyhřívání doporučeno
OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY - vně hrací plochy (schválena - min. výška 180cm)	min.115x76m / 1,8m	
UMÍSTĚNÍ REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. čar, výška reklam. panelů 90cm,)	ano	
MÍSTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. čar, sedátka, wi-fi, el. zásuvky)	ano / ano (SZ / JV)	
STOŽÁRY NA VLAJKY - (počet ks - min. 5 / způsob uchycení / umístění)	5. / tyč / proti ZT	
STRÍDAČKY HRÁČŮ - hosté, domácí (místa hráči+doprovod; 5m od osy hřiště / 5m od pom.čáry)	1+1(14+5míst) 5/5m	min. 18 míst, min. 4m od půlící čáry + 5míst
VÝSLEDKOVÁ TABULE - (digitální , LED, barevné, černobílé apod. - popsat)	1.velkopl. obraz.ČB	
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ STADIONU - (počet luxů Ev), popsat skuteč.:stožáry (S), rampy (R), kombi (K)/ záložní zdroj na požadovaný počet Lx	1200Lx / úroveň C /350 Eh (Lx)	Dle požadavků LFA, dle požadavku UEFA Stadium Lighting Guide 2016
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STADIONU	nezbytné vně i uvnitř	dle požadavku ČSN, a příslušných národních vahlášek
PERMANENT. EL. NÁHRAD. ZDROJ - (jen v případě, že je instalováno um. osvětlení stadiónu)	St./Mo.s 2/3 výkonem	Dle požadavků LFA
VYSOUVACÍ KRYT. PŘÍSTUP NA HR. PLOCHU PRO HRÁČE A ROZHODČÍ (d.7,5m; š.2,5m; v.2,2m)	7,5m / 2,5m / 2,2m	
DALŠÍ SPECIÁLNÍ VSTUP NA HRACÍ PLOCHU (pro P - ČR; pořadatele; fotografy a další povolané)	ano, jeden - š. 2m	
MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVÝ VJEZD NA HRACÍ PLOCHU (min. š. 4. m)	š=4m, výška 4,2m	
MÍSTO PRO ČTVRTÉHO ROZHODČÍHO - na pravé straně vedle střídaček (zastřešeno, min.2x2m)	ano - zastřeš. 2x2m	
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ :		
ZCELA SAMOSTATNÝ VSTUP PRO HRÁČE A DOPROVOD DO S -TZ (ano - ne / vrátnice)	ano / přístup. chodba	
ŠATNY HRÁČŮ "A" celkové výměry hosté i domácí: stejné rozměry v m2 celkem / počet místností	2x 65m2 / 4	min. doporučené rozměr
+ šatna hráčů - m2 / počet místn.1 / 25. míst k sezení, po případě převlékací šatna (pš),	30,0m2 /1/25sed + 0	
+ místnost maséra - plocha v m2 / počet masážních stolů / umývadlo či hygien. buňka)	12m2 / 1.m.st./ 1.um.	
+ WC - plocha v m2 / záchod.mísy / pisoáry / umývadla	9,5m2/ 3WC/ 3p/ 2um.	um. - pokud není propojeno s umývárnou
+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cedníků / umývadla / mycí bloky na nohy (mb)	13,5m2/ 5sp/4um/1mb	
- HRÁČŮ "B" - hosté i domácí stejné rozměry / počet místn. (vybavení dle kategorií 1-4)	není předepsáno	
- REGENERACE - (není předepsáno - doporučuje se pouze u šaten "A" domácích)	dle potřeby	
- ROZCVIČOVACÍ MÍSTNOST - hosté i domácí pro obě stejné rozměry i počet místností	není předepsáno	
- ROZHODČÍ - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet: místností / stolů+židlí	1/24m2 / 1+hb/ 1+4	doporučené rozměry
- DELEGÁTI - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností / stolů+židlí	1 / 16m2 / 1+hb/ 1+2	doporučené rozměry
- ANTIDOPING - nezbyt.pocet / min. velikost / počet místností + (hyg. buňka / WC, sp, um/)	1/24m2 / 2+hb/ 8.míst	doporučené rozměry
- OŠETŘOVNA - nezbytný počet / min. velikost / 1. umývadlo (další vybavení)	1 / 20m2 / 1 / 1.umýv	doporučené rozměry
- MÍSTNOST PRO PŘEDZÁPASOVOU PŘÍPRAVU A PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU Z UTKÁNÍ	není předepsáno	
- ŠATNY TRENÉRŮ DOMÁCÍCH (šatna + soc.zař.)	není předepsáno	
- STŘEŽENÝ PARKING - počet stání / min. 2 (1+1) BUS hráči / 10. os. auta	2 (1+1) / 10	
DIVÁCI :		
KAPACITA DIVÁKŮ: - počet míst celkem / z toho krytá (1/3 sed. s opěr. nad 30cm) / KE STÁNÍ	1.500 / 500 / 1.000 *	Dle požadavků LFA
- v tom počet míst: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekryté	ke stání: 75.* / 75.*	

- ostatní místa: - ke stání: - krytá / nekrytá	0.* / 850.*	
- k sezení: - (mimo V.I.P.,) - krytá / nekrytá	400. / 0.	
VIP - POČET MÍST K SEZENÍ: celkem / hosté (sam. křesílka,sklopné sedáky s opěradlem nad 30cm)	krytá: 50 / 20	
- POČET STŘEŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ: - (celkem / hosté)	50. park.stání / 20	
SKY - BOXY - není předepsáno! - (pokud existují, uvádí se skutečnost: počet boxů / počet míst)	x / x	
POČET SEKTORŮ: - celkem / hl. tribuna (V.I.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + další tribuny	8 / 5/ (1+1) / +1	
- VSTUPŮ - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorový vjezd)	12/ 11/ 18/ 11/ + (1)	
- VÝCHODŮ - celkem / východů / velkoprostor. východů / + (velkoprostor. výjezdů)	13 / 10 / 2 / + (1)	
- WC MUŽŮ(záchod. mísy, pisoáry, umývadla)/ WC ŽENY(záchod. mísy, umývadla)/ 2.TOI	8z,15p,8u / 6z,6u /2T	
OBČERSTVENÍ - V.I.P.+ Média, ostatní sektory + (1.VD,1.VH)	V.I.P.+M+ 1+4 + (1+1)	
IMOBILNÍ DIVÁCI - počet míst: 3 / 1000; (1.vstup, 1. východ, spec.WC: 1 / 15. Imobilních diváků)	5. míst, 1.spec. WC	
- střežené parkovací stání pro auta a mikrobusey (počet stání celkem)	5. park. stání	
OŠETŘOVNA PRO DIVÁKY - na každé tribuně / kromě kategorie 1; / jedna místnost (S; J; V; Z)	min.1+1 místn.ZT;VT;	
MÍSTA PRO ZDRAVOTNÍKY - (2.bíle natřené sedačky a zřetelně označená červeným křížem)	2. ZT + 2. VT;	
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY :		
MONITORING - KOMPLETNÍ TV - SYSTÉM ŘÍZENÍ STADIONU (vše je umístěno v ŘM PV)	vnější+VD a VH	
VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY	1. Dig.ukazatel skóre	
ROZHLAS - OZVUČENÍ	ozvuč.hr.pl.+hlediš.	
ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST POLICEJNÍHO VELITELE: (velikost plochy m2/ počet místností / řídicí systém)	16m2 / 1/ řídicí syst.	
- zařízení pro právo přednostního vstupu do komunikačních systémů	ano	doporučené
- systém řízení permanentního bezpečnostního dohledu celého stadiónu	ano, vnitřní+vnější	doporučené
- zcela samostatný generátor (sg)	vhodné zajištění	UPS
MÍSTNOST HLASATELE - m2 / počet místností / mixážní a ovládací pulty	16m2 / 1 / 1+1	
- zcela samostatný generátor (sg)	vhodné zajištění	UPS
MÉDIA :		
- PRAC. MÍSTN. MÉDIÍ: m2 / počet místností / repre. prac. stolký ke stání / wi-fi a el. zásuv.	24m2 / 1 / 20 / ano	minimální požadavky
- občerstvení (raut. způsob uvnitř prostoru prac. místností)	ano, min 16m2	minimální požadavky
-WC MEDIA: m2 / počet místností + WC MŽ - počet (záchod.mísy/pisoáry/umývadla)	samostatně (1 x WC muži,1 pisoáry + 1 umyvadla 1 x WC ženy + 1 umyvadla)	rozměry a vybavení dle ČSN
- PRESSCENTRUM - m2 / počet místností / křesílka, (sound.systém, el.zásuvky, wi-fi,)	v prac.míst.50/ano	doporučené rozměry
další vybavení: - odděl. předs. podium / plato pro TV počet kamer / počet překlad. buněk	10 míst/ 1kam. / 3.pb.	
- velkoplošné TV - obrazovky (počet) a další nezbytné vybavení	1. bar. TV	
- MÍSTNOST FOTOGRAFŮ - m2 / počet (místností / skříněk / prac.stolků / el. zásuvky, wi-fi)	15m2/ 1 /10 /10 /10	doporučené
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZÁPADNÍ TRIBUNĚ - m2 / počet kamer	8m2 / 2. TV	
další vybavení: - počet TV kamer - hlavní / offside / penaltové	2 / 0 / 0	
- pohyplivé - offside / penaltové za brankami (hydraul.)	0 / 0	
- protilehlé z VT / plato m2	dle potřeby (4m2)	
- TV STUDIO: - počet celkem / s výhled. na hrací plochu (plocha 5x5m / výška strop. 2,3m)	1. / 5 x 5m / v= 2,3m	
- TV+RADIO - koment. třímístné boxy: min.počet / 1monitor/ připoj. místa (wi-fi, el.zásuv.)	3 boxy / 2mon. / ano	mezi 16m poli
- PÍŠÍCÍ NOVINÁŘÍ - počet míst / počet pultíků / wi-fi, el. zásuvky	20 míst/ 10pul. / ano	
- MIX - ZÓNA - umístění v návaznosti na parking a šatny hráčů hostů a domácích	ano / 20 míst	doporučené
- prostory pro bleskové interview - v mix-zóně (počet buněk / m2)	1. místo / 5m2	doporučené
- dtto předcházející na hr.ploše, proti místu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.	není třeba	
- pohotovostní WC u vstupu na hrací plochu (1. záchod.mísa, umývadlo)	ano - 1. WC	
- STŘEŽENÝ PARKING MÉDIA - televizní areál	400m2	

POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ, VYBAVENÍ A ORIENTACI

- a. přiléhat ke stadionu, ideálně na stejné straně, kde se nachází hlavní kamerová plošina, a musí mít k dispozici zdroj napájení;
- b. poskytovat čistou, pevnou a rovnou parkovací plochu pro velká a těžká vozidla (tj. nákladní vozidla s váhou 43 tun);
- c. mít dostatečný odtok, tedy aby žádné kabely, vybavení nebo vozidla nebyly ohrožené kontaktem se stojící vodou;
- d. být bez jakýchkoli překážek, jako jsou stromy, budovy a obrubníky, a musí poskytovat neomezený přístup vozidel záchranářů;
- e. buď poskytovat jasný a volný výhled z jihozápadního na jihovýchodní horizont, nebo být do 50 m od prostoru samostatného přenosu vzestupného satelitního signálu (měřeno od kraje televizního areálu).

Pro místa ke stání - nezbytná ocel.zábrana (dávolem) v každé 3. řadě, v = 1,2m - únosnost dle požadavku příslušné ČSN

Zpracoval: Ing. Radovan Novotný

Datum: 7.04.2022

Schválil:

Datum:

PASPORT FOTBAL. STADIÓNŮ KATEGORIE III.

Název klubu:

Název a místo stadiónu:

PROJEKT STADIÓNŮ 2023

KATEGORIZACE STADIÓNŮ DLE "UEFA 2016" - 3. kategorie	min. ukazatele	poznámka
HRACÍ PLOCHA :		
VELIKOST HRACÍ PLOCHY - (min. rozměry)	115 x 76m	
ROZMĚRY HŘIŠTĚ	105 x 68m	
POVRCH HRACÍ PLOCHY - (přírodní trávník, odvodnění, automatické kropení, vyhřívání trávníku)	přírod.vyhřív.trávník	
OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY - vně hrací plochy (schváleno VV ČMFS - min. výška 180cm)	min.115x76m / 1,8m	
UMÍSTĚNÍ REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. čar, výška reklam. panelů 90cm,)	115x76m - v=90cm	
MÍSTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. čar, sedátka, wi-fi, el. zásuvky)	ano / ano (SZ / JV)	
STOŽÁRY NA VLAJKY - (počet ks - min. 5 / způsob uchycení / umístění)	5. ks / tyč / proti ZT	
STRÍDAČKY HRÁČŮ - hostů a domácích (počet míst hráči+doprovod) 5m od: osy hřiště/pom.čáry)	1+1(14+5míst) 5 / 5m	min. 18 míst, min. 4m od půlicí čáry + 5míst
VÝSLEDKOVÁ TABULE - (digitální , LED, barevné, černobílé apod. - popsat)	2.velkopl.obraz. BA	
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ STADIONU - (počet luxů Ev), popsat skuteč.:stožáry (S), rampy (R), kombi (K)/ záložní zdroj na požadovaný počet Lx	1400Lx / úroveň B /800 Eh (Lx)	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - (vně i uvnitř stadiónu)	nezbytně vně i uvnitř	
PERMANENT. EL. NÁHRADNÍ ZDROJ - stabilní (St), mobilní (Mo) - musí být doložený řádnou HS,	St./Mo.s 2/3 výkonem	
VYSOUVACÍ KRYT. PŘÍSTUP NA HR. PLOCHU PRO HRÁČE I ROZHODČÍ (dl.7,5m; š.2,5m; v.2,2m)	7,5m / 4m / 2,5m	
DALŠÍ SPECIÁLNÍ VSTUP NA HRACÍ PLOCHU (pro P-ČR; pořadatele; fotografy a další povolané)	ano, jeden š. = 2,4m	
MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVÝ VJEZD NA HRACÍ PLOCHU (min. š. = 4m)	š=6m, dvoukříd.vrata	
MÍSTO PRO: čtvrtého rozhodčího - na pravé straně vedle střídaček (zastřešeno, min.2x2m)	ano - zastřeš. 2x2m	
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ :		
ZCELA SAMOSTATNÝ VSTUP PRO HRÁČE A DOPROVOD DO S - TZ (ano - ne / vrátnice)	2.vstup/2.turn./dozor	
ŠATNY HRÁČŮ "A" celkové rozměry hosté i domácí: stejné rozměry v m2 celkem / počet místností	2x100m2 / 4	doporučené rozměry
+ šatna hráčů - m2 / počet místn.1 / 25. míst k sezení, po případě převlékací šatna (pš),	56m2 /1/ 25sed + 0.	doporučené rozměry
+ místnost maséra - plocha v m2 / počet masážních stolů / umývadlo či hygien. buňka)	20m2 / 2 m.st. / 2 um	doporučené rozměry
+ WC - plocha v m2 / záchod.mísy / pisoáry / umývadla	12m2/ 3WC/ 3p/ 3um.	doporučené rozměry
+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cedníků / umývadla / mycí bloky na nohy (mb)	12m2/ 6sp/ 4um/ 2mb	doporučené rozměry
- HRÁČŮ "B" - hosté i domácí stejné rozměry / počet místn. (vybavení dle kategorie 1.)	2x60m2 / 1. Kategor.	doporučené rozměry
- REGENERACE - (není předepsáno - doporučuje se pouze u šaten "A" domácích)	dle potřeby	doporučené rozměry
- ROZCVIČOVACÍ MÍSTNOST - hosté i domácí pro obě stejné rozměry i počet místností	min. 65m2 / 1+1	doporučené, včetně rozměrů
- ROZHODČÍ - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností 1+1/ stolů+židlí	1/24m2/ 1+hb/ 1+6	
- DELEGÁTI - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností 1+1/ stolů+židlí	1 / 16m2 / 1+hb / 1+2	
- ANTIDOPING - nezbyt.pocet / min. velikost / počet místností + (hyg. buňka / WC, sp, um/)	1/24m2/ 2+hb / 8.míst	
- OŠETŘOVNA - nezbytný počet / min. velikost / 1. umývadlo (další vybavení)	1 / 20m2 / 1um.	
- MÍSTNOST PRO PŘEDZÁPASOVOU PŘÍPRAVU A PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU Z UTKÁNÍ	není předepsáno	
- ŠATNY TRENÉRŮ DOMÁCÍCH (šatna 20m2 včetně soc.zař. /sprcha; umývadlo, WC/)	ano - doporučena - 1	
- STŘEŽENÝ PARKING - počet stání / min. 2 (1+1) BUS hráči / 10. os. auta	2 (1+1) / 10	
DIVÁCI :		
KAPACITA DIVÁKŮ: - počet míst celkem / z toho krytá (sedačky s opěr. nad 30cm) / KE STÁNÍ	4.500 / 1.500 / 0 *	doporučený počet krytých sedadel, jinak dle textové části programu
- v tom počet míst: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekrytá:	k sezení: 225 / 225	
- ostatní místa: - ke stání: - krytá / nekrytá	0.* / 0.*	

- k sezení (mimo V.I.P.,) - krytá / nekrytá	1. 250 / 3.000	
VIP - POČET MÍST K SEZENÍ: celkem / hosté (sam. křesílka, sklopné sedáky s opěradlem nad 30cm)	krytá: 75 / 15	krytá: 250 / 50
- POČET STŘEŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ: - (celkem / hosté)	100. park. stání / 30	
SKY - BOXY - není předepsáno! - (pokud existují, uvádí se skutečnost: počet boxů / počet míst)	x / x	
POČET SEKTORŮ: - celkem / hl. tribuna (V.I.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + další tribuny	12/ (4) / (1+1) / + 6	doporučené parametry
- VSTUPŮ - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorový vjezd)	17/ 16/ 26/ 15/ + (1)	doporučené parametry
- VÝCHODŮ - celkem / východů / velkoprostor. východů / + (velkoprostor. výjezdů)	22 / 15 / 6 / + (1)	doporučené parametry
- WC MUŽŮ (záchod. mísy, pisoáry, umývadla) / WC ŽENY (záchod. mísy, umývadla) / 2.TOI	Poměr 80/20, 1ZM/250mužů, 1Pi/125 mužů, 1ZM/125žen, UM - rovno počtu ZM	
OBČERSTVENÍ - V.I.P.+ Média, ostatní sektory + (1.VD,1.VH)	V.I.P.+M,os.7+(1+1)	
IMOBILNÍ DIVÁCI - počet míst: 3 / 1000; 1. vstup / 1. Východ / spec.WC (1 / 15. Imobilních diváků)	14. míst, 1.spec. WC	
- střežené parkovací stání pro auta a mikrobusey (počet stání celkem)	14. park. stání	
OŠETŘOVNA PRO DIVÁKY - na každé tribuně / kromě kategorie 1; / jedna místnost (S; J; V; Z)	1. na každé tribuně	
MÍSTA PRO ZDRAVOTNÍKY - (bíle natřená sedačka, zřetelně označená červeným křížem)	2. v každém sektoru	
ŘÍDICÍ SYSTÉMY :		
MONITORING - KOMPLETNÍ TV - SYSTÉM ŘÍZENÍ STADIONU (vše je umístěno v ŘM PV)	vnější+každý sektor	
VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY -	min.1.Dig.ukaz.skóre	
ROZHLAS - OZVUČENÍ: hrací plochy, (hlediště, vnitřních prostorů i vnějšího obvodu stadiónu)	kom.průb.uzav.syst.	
ŘÍDICÍ MÍSTNOST POLICEJNÍHO VELITELE: (velikost plochy m2/ počet místností / řídicí systém)	16m2 / 1/ řídicí syst.	
- zařízení pro právo přednostního vstupu do komunikačních systémů	ano - nezbytné	
- systém řízení permanentního bezpečnostního dohledu celého stadiónu	ano - vnitřní+vnější	
- zcela samostatný generátor (sg)	1.samost.generátor	na 800Lx Eh
MÍSTNOST HLASATELE - m2 / počet místností / mixážní a ovládací pulty	16m2 / 1 / 1+1	
- zcela samostatný generátor (sg)	1. (sg)	
MÉDIA :		
- PRAC. MÍSTN. MÉDIÍ - m2 / počet místností / repre. prac. stolky ke stání / wi-fi a el. zásuv	70m2 / 1 / 30 / ano	doporučeno 100m2/1/50/ano
- občerstvení (raut. způsob uvnitř prostoru prac. místnosti)	ano	
-WC MEDIA: m2 / počet místností + WC M/Ž - počet (záchod.mísy/pisoáry/umývadla)	samostatně (2 x WC muži, 2 pisoáry + 2 umyvadla 2 x WC ženy + 2 umyvadla)	rozměry a vybavení dle ČSN
- PRESSCENTRUM - m2 / počet místností / repr.křesílka, (sound.systém, el.zásuvky, wi-fi,)	40m2 / 1 / 20 / ano	doporučeno 100m2 / 1 / 50 / ano
další vybavení: - odděl. předs. podium / plato pro TV počet kamer / počet překlad. buněk	10 míst/ 2 kam. / 3.b.	
- velkoplošné TV - obrazovky (počet) a další nezbytné vybavení	2.bar. TV	
- MÍSTNOST FOTOGRAFŮ - m2 / počet (místností / skříňek / prac.stolků / el. zásuvky, wi-fi)	20m2 / 1 / 15 / 15 / 15	
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZÁPADNÍ TRIBUNĚ - m2 / počet kamer	8m2 / 2.TV (2 x 4m)	
další vybavení: - počet TV kamer - offside / penaltové	1 + 1 / 1+ 1 - (2 x 2m)	
- protilehlé z VT / plato m2	1 / (2 x 2m2)	
- TV STUDIO: - 2. celkem / 1. s výhled. na hrací plochu (plocha 5x5m / výška strop. 2,3m)	2. / 5 x 5m / v= 2,3m	
- TV+RADIO - koment. třímístné boxy: min.počet / 1monitor/ připoj. místa (wi-fi, el.zásuv.)	5. boxů / 3mon. / ano	
- PÍŠÍCÍ NOVINÁŘÍ - počet míst / počet pultíků / wi-fi, el. zásuvky	30 míst/15pul. / ano	doporučeno 50 míst/ 25pul. / ano
- MIX - ZÓNA - umístění v návaznosti na parking a šatny hráčů hostů a domácích	ano / 20. míst pro novináře	doporučeno celkem 60 míst včetně hráčů a aktérů utkání
- prostory pro bleskové interview - v mix-zóně (počet buněk / m2)	4.stanoviště/3x4m	
- dtto předcházející na hr. ploše, proti místu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.	1/ 2x2m, přístřešek	
- pohotovostní WC u vstupu na hrací plochu (1. záchod.mísa, umývadlo)	ano - 1. WC	
- STŘEŽENÝ PARKING MÉDIA - AUTA + MIKROBUSY - (počet parkovacích stání)	dle potřeby	

- OB van arena - plocha pro parking TV přenosových vozů	600m ²	
---	-------------------	--

místa ke stání pro tuto kategorii nejsou povolena

Zpracoval: Ing. Radovan Novotný

Datum: 7.04.2022

Schválil:

Datum:

PASPORT FOTBAL. STADIÓNŮ KATEGORIE IV.

Název klubu

Název a místo stadiónu:

PROJEKT STADIÓNŮ 2023

KATEGORIZACE STADIÓNŮ DLE "UEFA 2010" - 4. kategorie	min. ukazatele	poznámka
HRACÍ PLOCHA :		
VELIKOST HRACÍ PLOCHY	115 x 76m	120 x 80m Doporučená hodnota
ROZMĚRY HŘIŠTĚ	105 x 68m	
POVRCH HRACÍ PLOCHY - (přírodní trávník, odvodnění, automatické kropení, vyhřívání trávníku)	přírod.vyhřív.trávník	
OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY - vně hrací plochy (schváleno VV ČMFS - min. výška 180cm)	jen VD + VH	
UMÍSTĚNÍ REKLAM - (115 x 76m, 4m od pomez. a 5m od brank. čar, výška reklam. panelů 90cm,)	115x76m - v=90cm	
MÍSTA PRO FOTOGRAFY - (10m za brank. a 30m podél pomez. čar, sedátka, wi-fi, el. zásuvky)	ano / ano (SZ / JV)	
STOŽÁRY NA VLAJKY - (počet ks - min. 5 / způsob uchycení / umístění)	5. / tyč / ZT	
STRÍDAČKY HRÁČŮ - hostů a domácích (počet míst hráči+doprovod) 5m od: osy hřiště/pom.čáry)	1+1(14+5míst) 5/5m	min. 18 míst, min. 4m od půlící čáry + 5míst
VÝSLEDKOVÁ TABULE - (digitální , LED, barevné, černobílé apod. - popsat)	2.velkopl.obraz. BA	
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ STADIONU - (počet luxů Ev), popsat skuteč.:stožáry (S), rampy (R), kombi (K)/ záložní zdroj na požadovaný počet Lx	1400Lx (1500) / úroveň B (A)/900 Eh (Lx)	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - (vně i uvnitř stadiónu)	nezbytné vně i uvnitř	
PERMANENT. EL. NÁHRADNÍ ZDROJ - stabilní (St), mobilní (Mo) - musí být doložený řádnou HS,	okam.bez přer.stabil.	
VYSOUVACÍ KRYT. PŘÍSTUP NA HR. PLOCHU PRO HRÁČE I ROZHODČÍ (7,5m; š.2,5m; v.2,2m)	7,5m / 4m / 2,5m	
DALŠÍ SPECIÁLNÍ VSTUP NA HRACÍ PLOCHU (pro P-ČR; pořadatele; fotografie a další povolání)	ano, jeden; š = 2,4m	
MIN. JEDEN VELKOPROSTOROVÝ VJEZD NA HRACÍ PLOCHU (min. 4 m)	š = 6m, dvoukř. vrata	
MÍSTO PRO: čtvrtého rozhodčího - na pravé straně vedle střídaček (zastřešeno, min.2x2m)	ano - zastřeš. 2x2m	
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ :		
ZCELA SAMOSTATNÝ VSTUP PRO HRÁČE A DOPROVOD DO S-TZ (2.odděl.vstupy,turnik, dozor)	2.vstup. turnik. dozor	
ŠATNY HRÁČŮ "A" celkové výměry hosté i domácí: stejné rozměry v m2 celkem / počet místností	2x120m2 / 4	doporučené rozměry
+ šatna hráčů - m2 / počet místn.1 / 25. míst k sezení, po případě převlékací šatna (pš),	60m2 /1/ 25sed+ 0	doporučené rozměry
+ místnost maséra - plocha v m2 / počet masážních stolů / umývadlo či hygien. buňka)	30m2/ 3m.s/ 2um/ h.b	doporučené rozměry
+ WC - plocha v m2 / záchod.mísy / pisoáry / umývadla	15m2/ 3WC/ 3p/ 4um.	doporučené rozměry
+ sprchy - plocha v m2 / sprch.cedníků / umývadla / mycí bloky na nohy (mb)	15m2/ 10sp,5um,2mb	doporučené rozměry
- HRÁČŮ "B" - hosté i domácí stejné rozměry / počet místn. (vybavení dle kategorií 1-4)	2x80m2 / 2. Kategor.	doporučené rozměry
- REGENERACE - (není předepsáno - doporučuje se pouze u šaten "A" domácích)	dle potřeby	doporučené rozměry
- ROZCVIČOVACÍ MÍSTNOST - hosté i domácí pro obě stejné rozměry i počet místností	2xmin. 100m2 / 1+1	doporučené, včetně rozměrů
- ROZHODČÍ - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností 1+hb / stolů+židlí	2x/24m2 / 1+hb / 1+6	
- DELEGÁTI - nezbytný počet šaten / min. velikost / počet místností 1+hb / stolů+židlí	1/16m2 / 1+ hb / 1+2	
- ANTIDOPING - nezbyt.pocet / min. velikost / počet místností + (hyg. buňka / WC, sp, um/)	1/24m2/ 2+hb/ 8.míst	
- OŠETŘOVNA - nezbytný počet / min. velikost / počet místností 1. včetně hb	1 / 24m2 / 1+ hb	
- MÍSTNOST:pro předzápas. přípravu a zprac.zápisu z utkání,lze řešit v šatně rozhodčí 2	1/24m2/ 2.šatna rozh	
- ŠATNY TRENÉRŮ DOMÁCÍCH (počet šaten / m2 / počet místností	1/ 16m2 / 1+ hb	
- STŘEŽENÝ PARKING - počet stání / min. 2 (1+1) BUS hráči / 10. os. auta	2 (1+1) / 10	
DIVÁCI :		
KAPACITA DIVÁKŮ: - počet míst celkem / z toho: - krytá (sed. s opěr. nad 30cm) / - KE STÁNÍ	8.000 / 2700 / 0 *	doporučený počet krytých sedadel, jinak dle textové části programu
- v tom počet míst: - VH celkem (min. 5%) / VD celkem (min. 5%) - nekrytá:	k sezení: 400. / 400.	

- ostatní místa: - ke stání: - krytá / nekrytá	0.* / 0.*	
- k sezení (mimo V.I.P.): - kryté / nekryté	2700/5300	
VIP - POČET MÍST K SEZENÍ: celkem / hosté (sam. křesílka,sklopné sedáky s opěradlem nad 30cm)	krytá: 100/20	doporučeno krytá: 500 / 100
- POČET STŘEŽENÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ: - (celkem / hosté)	park. stání 150 / 50	
SKY - BOXY - není předepsáno! - (pokud existují, uvádí se skutečnost: počet boxů / počet míst)	x / x	
POČET SEKTORŮ: - celkem / hl. tribuna (V.I.P., Média, ostat.) / (VD a VH) / + další tribuny	11/(1+1+2)/(1+1)+5	doporučené parametry
- VSTUPŮ - celkem / vstupy / retardéry / turnikety + (velkoprostorový vjezd)	18/ 17/ 51/ 34/ + (1)	doporučené parametry
- VÝCHODŮ - celkem / východů / velkoprostor. východů / + (velkoprostor. výjezdů)	27/ 26/ 26/ + (1)	doporučené parametry
- WC MUŽŮ(záchod. mísy, pisoáry, umývadla)/ WC ŽENY(záchod. mísy, umývadla)/ 2.TOI	Poměr 80/20, 1ZM/250mužů,1Pi/125 mužů,1ZM/125žen, UM - rovno počtu ZM	
OBČERSTVENÍ - V.I.P.+ Média, ostatní sektory + (1.VD,1.VH)	V.I.P 400m2 + 2+4+2	
IMOBILNÍ DIVÁCI - počet míst: 3 / 1000; (1.vstup, 1. východ, spec.WC: 1 / 15. Imobilních diváků)	24. míst, 2.spec. WC	
- střežené parkovací stání pro auta a mikrobusy (počet stání celkem)	24. park. stání	
OŠETŘOVNA PRO DIVÁKY - na každé tribuně / mimo kategorii 1/ jedna místnost 20m2 (S; J; V; Z)	1. na každé tribuně	
MÍSTA PRO ZDRAVOTNÍKY - (bíle natřená sedačka a zřetelně označená červeným křížem)	7. stanovišť ('a 2sed)	
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY :		
MONITORING - KOMPLETNÍ TV SYSTÉM ŘÍZENÍ STADIONU, barev.uzavř.TV syst.napoj.na ŘM	kom.průb.uzavř.syst.	
VELKOPLOŠNÉ OBRAZOVKY	barevné-min. 2. ks	
ROZHLAS - OZVUČENÍ, celkový permanent.systém	kom.průb.uzavř.syst.	
ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST POLICEJNÍHO VELITELE: (velikost plochy m2/ počet místností / řídicí systém)	40m2/ 1/ řídicí syst.	
- zařízení pro právo přednostního vstupu do komunikačních systémů	ano - nezbytné	
- systém řízení permanentního bezpečnostního dohledu celého stadiónu	ano - vnitřní+vnější	
- zcela samostatný generátor (sg)	1.samost.generátor	na 900Lx Eh
MÍSTNOST HLASATELE - m2 / počet místností / mixážní a ovládací pulty	16m2 / 1 / 1+1	
- zcela samostatný generátor (sg)	1. (sg)	
MÉDIA :		
- PRAC. MÍSTN. MÉDIÍ - m2 / počet místností / repre. prac. stoly ke stání / wi-fi a el. zásuv	70m2 / 1 / 30 / ano	doporučeno 200m2 / 1 / 75 / ano
- občerstvení (raut. způsob uvnitř prostoru prac. místností)	ano	
-WC MEDIA: m2 / počet místností + WC M/Ž - počet (záchod.mísy/pisoáry/umývadla)	samostatně (2 x WC muži,2 pisoáry + 2 umyvadla 2 x WC ženy + 2 umyvadla)	rozměry a vybavení dle ČSN, dle počtu pracovníků MÉDIA
- PRESSCENTRUM - m2 / počet místností / repr.křesílka, (sound.systém, el.zásuvky, wi-fi,)	60m2 / 1 / 30 / ano	doporučeno 100m2 / 1 / 75 / ano
další vybavení: - odděl. předs. podium / plato pro TV počet kamer / počet překlad. buněk	12 míst/ 3 kam./ 3. pb	
- velkoplošné TV - obrazovky (počet) a další nezbytné vybavení	4. bar. TV	
- MÍSTNOST FOTOGRAFŮ - m2 / počet (místností / skříněk / prac.stolků / el. zásuvky, wi-fi)	40m2 / 1 / 25 / 25 / 25	
- PLATO PRO TV KAMERY NA ZÁPADNÍ TRIBUNĚ - m2 / počet kamer	12m2 / 4 TV (2 x 6m)	
další vybavení: - počet TV kamer - offside / penaltové	1 + 1 / 1+ 1 - (2 x 2m)	
- protilehlé z VT / plato m2	1 / (2x4m2)	
- TV STUDIO: - počet celkem / s výhled. na hrací plochu (plocha 5x5m / výška strop. 2,3m)	2./ 1výhled.na hr. pl.	
- TV+RADIO - koment. třímístné boxy: min.počet / 1monitor/ připoj. místa (wi-fi, el.zásuv.)	10 boxů / 10mo / ano	doporučeno - 25 boxů / 15mo / ano
- PÍŠÍCÍ NOVINÁŘÍ - počet míst / počet pultíků / wi-fi, el. zásuvky	60 míst/ 30pul./ ano	doporučeno - 100 míst/ 50pul./ ano
- MIX - ZÓNA - umístění v návaznosti na parking a šatny hráčů hostů a domácích	ano / 50 míst	doporučeno - ano / 100 míst
- prostory pro bleskové interview - v mix-zóně (počet buněk / m2)+mobilní b.	4.místa/4x5m2+4mob	
- dtto předcházející na hr.ploše, proti místu pro 4. arbitra - pouze pro G.L.	1/ 2x2m, přístřešek	
- pohotovostní WC u vstupu na hrací plochu (1. záchod.mísa, umývadlo)	ano 1. WC	

- STŘEŽENÝ PARKING MÉDIA - AUTA + MIKROBUSY - (počet parkovacích stání)	dle potřeby	
- OB van arena - plocha pro parking TV přenosových vozů	1.000m2	

0 * v sektorech vlajkonosů hostů i domácích není povoleno stání, mohou tu být jen místa k sezení !

Zpracoval: Ing. Radovan Novotný

Datum: 7.04.2022

Schválil:

Datum: